

MISCHBARKEIT VON BLOSSOM PROTECT™ ODER BOTECTOR® MIT PFLANZENSCHUTZMITTELN BZW. SONSTIGEN PRÄPARATEN (aktualisiert 23.11.2023)

In nachfolgender Tabelle mit „Ja“ gekennzeichnete Präparate sind mit BLOSSOM PROTECT™ oder BOTECTOR® mischbar, ohne die Wirksamkeit von *Aureobasidium pullulans* zu beeinträchtigen. Das Ausbringen in Tankmischung ist möglich. Für die Wirksamkeit der getesteten Pflanzenschutzmittel in der Tankmischung können wir keine Gewähr übernehmen. Die Empfehlung basiert auf Untersuchungen bei Mischung mit dem Präparat in der angegebenen Konzentration sowie in vierfacher Konzentration (Feinsprühen).

Weitere Erhöhung der Konzentration in der Tankmischung bitte möglichst vermeiden.

In der nachfolgenden Tabelle mit „Konzentration!“ gekennzeichnete Präparate sind mit BLOSSOM PROTECT™ oder BOTECTOR® maximal in hier angegebener Konzentration mischbar.

In nachfolgender Tabelle mit „Nein“ gekennzeichnete Präparate hemmen die in BLOSSOM PROTECT™ oder BOTECTOR® enthaltenen *A. pullulans*. Ausbringen in Tankmischung ist nicht möglich.

Bei Blütenbehandlungen mit BLOSSOM PROTECT™ + BUFFER PROTECT™ (Zitronensäurepuffer) oder BUFFER PROTECT™ NT dürfen diese Präparate am Tag der BLOSSOM PROTECT™ Behandlung und am Tag danach nicht eingesetzt werden. Ausnahme bei Birnen: Kupferpräparate dürfen im Zeitraum von 2 Tagen vor bis 2 Tage nach der BUFFER PROTECT™ NT (Zitronensäurepuffer) Behandlung nicht angewendet werden.

Bei Blüten-, Blatt- oder Fruchtbehandlungen mit BLOSSOM PROTECT™, BOTECTOR®, BONI PROTECT® dürfen diese Präparate im Zeitraum von 3 Tagen vor der Behandlung bis 3 Tage danach nicht eingesetzt werden.

ACHTUNG:

- Die Einordnung eines Präparates als mischbar (Kennzeichnung „ja“ bzw. „Konzentration!“) bezieht lediglich den Einfluss des Mischungspartners auf die Überlebensfähigkeit bzw. den Wirkmechanismus der *A. pullulans* Präparate ein, trifft jedoch keine Aussage darüber, ob der Mischungspartner seine Wirkung beibehält.
- Die Einordnung der Präparate in Kategorien (Fungizide, Dünger etc.) bezieht sich auf unseren Kenntnisstand und lässt keine Aussage über die Eingruppierung des Präparates in verschiedenen Ländern und über die Zulassungssituation in diesen Ländern zu.
- Die Einordnung eines Präparates als mischbar ist keine Empfehlung zur Verwendung. Kultur- und länderspezifische Zulassungen müssen unbedingt beachtet werden. Die Verwendung einer Mischung liegt allein in der Verantwortung des Anwenders.

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff-Konzentration	AWK (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Fungizide					
Airone SC	Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid	229,8 g/l + 208,3 g/l	0.2	ja	nein
Airone WG	Kupfer-Metall (1/Kupferhydroxid; 1/2 Kupferoxychlorid)	280 g/kg	0.225	Konzentration!	nein
Aktuan (WP)	Cymoxanil + Dithianon	100 g/kg + 250 g/kg	0.2	nein	nein
Aktuan Gold	Dimethomorph + Dithianon	150 + 350	0.16	nein	nein
Alex pk	Kaliumphosphit	300 g/kg	0.3	ja	ja
Alginure	Kaliumphosphonat + Algenextrakt	342 g/l + 370 g/l	0.5	ja	ja
Aliette WG	Fosetyl-Al	800 g/kg	0.5	ja	ja
Amylo X (WG)	Bacillus amyloliquefaciens Stamm D747	5 × 1010 Sporen/g (250 g/kg)	0.15	ja	nein
Aprovia	Benzovindiflupyr (Solatenol) (SDHI)	102,7 g/l	0.077	nein	nein
AQ10 WG	Ampelomyces quisqualis	5E + 09 Sporen/g	0.035	ja	ja
Armicarb	Kaliumhydrogencarbonat	850 g/kg	0.5	nein	nein
Aviso (WP)	Cymoxanil + Metiram	80 g/kg + 670 g/kg	0.15	nein	nein
Babel	Pyrimethanil	400 g/l	0.075	ja	ja
Bayfidan WG 5	Triadimenol	50 g/kg	0.05	ja	ja
Belanty	Mefentrifluconazol	75 g/l	0.2	ja	ja
Bellis (WG)	Boscalid + Pyraclostrobin (F500)	252 g/kg + 128 g/kg	0.055	nein	nein
Benocap WG 20	Flusilazol	200 g/kg	0.012	nein	nein
Bordoflow (S C)	Bordeauxbrühe 10%	124 g/l	0.5	Konzentration!	nein
Bordoflow (new)	Kupfer (Kupfersulfat mit Kalk)	124 g/l	0.4	Konzentration!	nein

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentratio n	AW K (%)	mischbar mit - Botector ® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischba r mit Blossom Protect ™ + Buffer Protect ™ NT
Fungizide					
Cabrio Top (WG)	Pyraclostrobin + Metiram	50 g/kg + 550 g/kg	0.15	nein	nein
Cantus (WG)	Boscalid	500 g/kg	0.07 5	nein	nein
Captan 80 WG	Captan	800 g/kg	0.125	nein	nein
Cercobin FL (SC)	Thiophanate-methyl	500 g/l	0.07	ja	ja
Champion	Kupferhydroxid	300 g/kg	0.09	ja	nein
Chorus (WG)	Cyprodinil	500 g/kg	0.03	ja	ja
Clarinet	Fluquinconazol+Pyrimethani l	50 g/l + 150 g/l	0.1	ja	ja
Collis (SC)	Boscalid + Kresoxim-methyl	200 g/l + 100 g/l	0.08	nein	nein
Condor (Duotop) (WP)	Triflumizol	300 g/kg	0.03	nein	nein
Cueva (SC)	Kupferoktanoat	100 g/l	2	nein	nein
Cuprofor flow	Kupferoxychlorid	638,7 g/l	0.25	ja	nein
Cuprofor flüssi g (SC)	Kupferoxychlorid	500 g/l	0.2	ja	nein
Cuproxit flüssig	Kupfersulfat	345 g/l	0.54	ja	nein
Cuprozin (WP)	Kupferhydroxid	691 g/kg	0.23	ja	nein
Cuprozin flüssig	Kupferhydroxid	460,6 g/l	0.34	ja	nein
Cuprozin Progress (SC)	Kupferhydroxid	383,3 g/l	0.1	ja	nein
Curame 4-40 (WP)	Kupferoxychlorid, Cymoxanil	397,5 g/kg + 42 g/kg	0.3	nein	nein
Curame Bordeaux	Bordeauxbrühe + cymoxanil	136 g/kg + 20 g/kg	0.6	nein	nein
Curatio	Calciumpolysulfid (Schwefelkalk)		1.6	nein	nein
Curifol WG	Cymoxanil + Folpet	40 g/kg + 460 g/kg	0.13	nein	nein
Dagonis (SC)	Difenoconazol + Fluxapyroxad	50 g/l + 75 g/l	0.06	ja	ja
Dart	Capryl- und Caprinsäure		0.25	nein	nein

Handelsna me (Formulier ung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentratio n	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Fungizide					
Delan WG	Dithianon	700 g/kg	0.05	nein	nein
DelanPro (SC)	Dithianon + Kalium Phosphonat	125 g/l + 561 g/l	0.17	nein	nein
Difcor 250 EC	Difenoconazol	250 g/l	0.015	nein	nein
Discus (WG)	Kresoxim-methyl	500 g/kg	0.012	nein	nein
Dithane Ultra WG	Mancozeb	800 g/kg	0.2	nein	nein
Dithane Neo Tec	Mancozeb	750 g/kg	0.2	nein	nein
Domark EVO	Tetraconazol	125 g/l	0.03	nein	nein
Dorado P (EC)	Penconazol	100 g/l	0.03	Konzentra tion!	Konzentration!
Double Nickel	Bacillus amyloliquefaciens D747	250 g/l	1.5	ja	nein
Duotop (Condor) (WP)	Triflumizol	300 g/kg	0.03	nein	nein
Dynali	Cyflufenamid+Difenconazol	30 + 60	0.05	ja	ja
Embrelia	Difenoconazol + Isopyrazam	40 g/l + 100 g/l	0.1	ja	ja
Enervin	Initium (Ametocratin) + Metiram	120 g/l + 440 g/l	0.3	nein	nein
Equation Pro (WG)	Famoxadon + Cymoxanil	225,02 g/kg + 300 g/kg	0.04	Konzentra tion!	Konzentration!
Erzen 70 WP	Thiophanate-methyl	700 g/kg	0.06	ja	ja
Fado	COS-OGA	12,5 g/l	0.4	Konzentra tion!	Konzentration!
Fantic F	Folpet + Benalaxyl-M	480 g/l + 37,5 g/l	0.24	nein	nein
Fenicur	Oleum foeniculi	231 g/l	0.07	nein	nein
Filan (WG)	Boscalid	500 g/kg	0.075	nein	nein
Flint (WG)	Trifloxystrobin	500 g/kg	0.01	nein	nein
Flint Max	Trifloxystrobin+Tebuconazole	250 + 500	0.018	Konzentrat ion!	Konzentra tion!

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff-Konzentration	AWK (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Fungizide					
Flowbrix	Kupferoxychlorid	638 g/l	0.21	ja	nein
Folpan	Folpet	800 g/l	0.15	nein	nein
Folpet DG	Folpet	800 g/kg	0.125	nein	nein
Fontelis	Penthiopyrad	1,5 l/ha	0.075	ja	ja
Fortress 250	Quinoxyfen	250 g/l	0.1	ja	ja
Forum	Dimethomorph	150	0.12	ja	ja
Forum Gold	Dimethomorph + Dithianon	150 + 350	0.12	nein	nein
Forum Star	Folpet + dimethomorph	600 g/kg + 113 g/kg	0.12	nein	nein
Frupica Opti	Mepanipyrim	500 g/kg	0.12	ja	ja
Frupica SC	Mepanipyrim	440 g/l	0.1	ja	ja
Frutogard	Kaliumphosphonat + Algenextrakt	342 g/l + 370 g/l	0.5	ja	ja
FytoSave	COS-OGA	12,5 g/l	0.4	Konzentration! Konzentration!	Konzentration! Konzentration!
Funguran (WP)	Kupferhydroxid	756 g/kg	0.3	ja	nein
Funguran Progress (WP)	Kupferhydroxid	350 g/kg	0.12	ja	nein
Galben M	Mancoceb + Benalaxyll	650 g/l + 0,1 g/l	0.2	nein	nein
Galileo	Tetraconazol	40	0.075	nein	nein
Geoxe	Fludioxonil	500 g/kg	0.03	ja	ja
Idrox 22 (WG)	Kupferhydroxid	220 g/kg	0.227	Konzentration! Konzentration!	nein
Idrox 22 (WG)	Kupferhydroxid	220 g/kg	0.45	nein	nein
Intuity	Mandestrobin	250 g/ml	0.038	ja	ja
Justice (EC)	Proquinazid	200 g/l	0.025	nein	nein
Karathane Gold (EC)	Meptyldinocap	350 g/l	0.0375	nein	nein
Kenja	Isofetamid	400 g/l	0.15	ja	ja
Kocide 101 (WP)	Kupferhydroxid	770 g/kg	0.2	ja	nein
Kocide Opti	Kupferhydroxid	300g/kg	0.9	ja	nein

Handelsna me (Formulieru ng)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	A W K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Fungizide					
Kumar	Kaliumhydrogencar bonat	850g/kg	0.5	nein	nein
Kumulus WG	Schwefel	800 g/kg	0,025- 0,3	ja	ja
Kupfer Fusilan 540 WG	Cymoxanil + Kupferoxychlorid	27 g/kg + 500 g/kg	0.5	nein	nein
Kupferol (SC)	Kupfersulfat	345 g/l	0.54	ja	nein
Kusabi	Pyriofenone		0.0187 5	ja	ja
Lee- Moon 40 EC	Flusilazol	400 g/l	0.006	Konzentration!	Konzentrat ion!
Legend (SC)	Quinoxyfen	250 g/l	0.1	ja	ja
Legend power	Quinoxyfen+Myclob utanil	45 + 45	0.16	ja	ja
Luna Care	Fluopyram + Fosetyl	50 g/kg + 620,9 g/kg	0.2	Konzentration!	Konzentrat ion!
Luna Experience	Fluopyram + Tebuconazol	200 g/l + 200 g/l	0.0312 5	Konzentration!	Konzentrat ion!
Luna Max	Fluopyram + Spiroxamin	75 g/l + 200 g/l	0.1	nein	nein
Luna Privilege	Fluopyram	500 g/l	0.0312 5	ja	ja
Luna Sensation	Fluopyram+Trifloxy strobin		0.04	ja	ja
Luna Tranquility	Fluopyram+Pyrimet hanil	113 g/l +338 g/l	0.08	ja	ja
Malvin WG	Captan	800 g/kg	0.12	nein	nein
Melody Combi (WG)	Iprovalicarb + Folpet	90 g/kg + 563 g/kg	0.15	nein	nein
Merivon Xenium	Fluxapyroxad + Pyraclostrobin	212,6 g/kg + 212,6 g/kg	0.086	nein	nein
Merpan 48 SC	Captan	480 g/l	0.25	nein	nein
Merplus	Captan + Kaliumphosphonat	360 g/l + 657 g/l	0.16	nein	nein
Miclocur	miclobutanol	42 g/l	0.1	nein	nein
Micro Sulf	benetzbarer Schwefel	800 g/kg	1.2	ja	ja

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentra- tion	AWK (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Fungizide					
Nimrod EC	Bupirimat	250 g/l	0.1	nein	nein
Mildicut (SC)	Cyazofamid	25 g/l	0.25	ja	ja
Myco-Sin	saures Gesteinsmehl	4	Konzentra- tion!	Konzentra- tion!	Konzentra- tion!
Myco-Sin VIN	schwefelsaure Tonerde + Pflanzenextrakte +Hefe		1	nein	nein
Mystic 430 SC	Tebuconazol	430 g/l	0.045	ja	ja
Native 75WG	Trifloxystrobin+Te- buconazol	250 g/l + 500 g/l	0.018	Konzentra- tion!	Konzentra- tion!
Nautile	Cymoxanil+Manc- ozeb	45 g/kg + 680 g/kg	0.16	nein	nein
Netzschwefel Stulln (WG)	Schwefel	798,4 g/kg	0.3	ja	ja
Nexy biomass + Nexy additive	Candida oleophila Stamm O + Cacium gluconat	3E + 10 cfu/g Candida oleophila	0,033 + 0,2	ja	ja
Nordox 75W	Kupferhydroxid	750 g/kg	0.0375	ja	nein
NuStar Fungicide	Flusilazol	200 g/kg	0.012	nein	nein
Ohayo	Fluazinam	500 g/l	0.1	nein	nein
Omnex (EC)	Penconazol	100 g/l	0.025	ja	ja
Option (WG)	Cymoxanil	600 g/kg	0.1	ja	ja
Ortho-Phaltan 500 SC	Folpet	500 g/l	0.13	nein	nein
Ortiva (Quadrис) (SC)	Azoxystrobin	250 g/l	0.2	nein	nein
Ossiclor 20 Flow (SC)	Kupferoxychlorid	284 g/l	0.5	Konzentra- tion!	nein
Ossiclor 35 PB (WP)	Kupferoxychlorid	350 g/kg	0.5	nein	nein
Ossiclor 35 WG	Kupferoxychlorid	350 g/kg	0.5	nein	nein
Ossiclor 35 WG	Kupferoxychlorid	350 g/kg	0.088	nein	nein
Ossiclor 50 PB (WP)	Kupferoxychlorid	500 g/kg	0.3	nein	nein

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff-Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Fungizide					
Percos (SC)	Ametoctradin + Dimethomorph	300 g/l + 225 g/l	0.2	ja	ja
Pergado (WG)	Folpet + Mandipropamid	400 g/kg + 50 g/kg	0.13	nein	nein
PH-D	Polyoxin D Zinksalz	113 g/l	0.044	ja	ja
Poltiglia Bordolese 13 PB (WP)	Bordeauxbrühe 13%	130 g/kg	1	nein	nein
Poltiglia Bordolese 20% PB (WP)	Bordeauxbrühe 20%	200 g/kg	0.75	nein	nein
Poltiglia 20 WG	Bordeauxbrühe 20%	200 g/kg	0.15	nein	nein
Polyram WG	Metiram	700 g/kg	0.15	nein	nein
Pomax	Fludioxonil + Pyrimethanil	133g/l + 336g/l	0.16	ja	ja
Prestige	Tebuconazol	250 g/kg	0.025	ja	ja
PreStop	Gliocladium catenulatum (min. 1E+8 cfu/g)	320 g/kg	0.2	ja	ja
Prev Gold	Orangenöl	55,8 g/l	0.4	nein	nein
Prevont	Bacillus subtilis IAB/BS03	0,8 g/l (1E + 7 cfu/g)	0.2	ja	nein
Pristine	pyraclostrobin + boscalid	128 g/kg + 252 g/kg	0.17	nein	nein
Profiler	Fluopicolide + Fosetyl Al	444 + 622	0.3	ja	ja
Profilux	Cymoxanil+Manc ozeb	45g + 680g	0.188	nein	nein
Prosper (EC)	Sprioxamine	500 g/l	0.05	nein	nein
Prolectus 400 (EC)	Fenpyrazamine	400	0.1	ja	ja
Prolectus (WG)	Fenpyrazamine	500	0.075	ja	ja
Provin (SC)	Chlorothalonil	533 g/l	0.25	nein	nein
Pyrus	Pyrimethanil	400 g/l	0.075	ja	ja
Quadris (Ortiva) (SC)	Azoxystrobin	250 g/l	0.2	nein	nein

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Fungizide					
Quintec	quinoxyfen	225,8 g/l	0.055	ja	ja
R6albis	Fluopicolide + Fosetyl Al	44,4 g/kg + 666,7 g/kg	0.25	ja	ja
Regalia	Reynoutria saccharalinensis		0.125	ja	ja
Ridomil Gold Combi WG	Folpet + Metalaxyl	400 g/kg + 50 g/kg	0.15	nein	nein
Romeo	Cerevisane (Zellwandextrakt e von Saccharomyces cerevisiae LAS117)	941 g/kg	0.025	ja	ja
Rovral WG	Iprodione	750 g/kg	0.1	ja	ja
S2200 25%SC	Mandestrobin	250 g/ml	0.038	ja	ja
Sanvino	Folpet + Amisulbrom	480 g/l + 50 g/l	0.15	nein	nein
Scala (EC)	Pyrimethanil	400 g/l	0.075	ja	ja
Schwefelkalk	Calciumpolysulfid		1.5	nein	nein
Score (EC)	Difenoconazol	250 g/l	0.025	nein	nein
Sercadis	Fluxapyroxad	300 g/l	0.02	ja	ja
Sercadis + Netzschwefel Stulln	Tankmischung		0,015 + 0,3	ja	ja
Serenade ASO	Bacillus ameliloquefacien s	13,96 g/l	0.4	ja	nein
Serenade Max (WP)	Bacillus subtilis QST713	5,13 E + 13 cfu/g	0.5	nein	nein
Serifel	Bacillus amyloliquefacien s MBI600	99 g/kg	0.12	ja	nein
Signum (WG)	Pyraclostrobin + Boscalid	67 g/kg + 267 g/kg	0.09	nein	nein
Shinkon (SC)	Amisulbrom	200 g/l	0.125	ja	ja
SL567A	Metalaxyl-M	465,2 g/l	0.13	Konzentra tion!	Konzentr ation!

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff-Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Fungizide					
Soleil EC	Bromuconazol + Tebuconazol	167 g/l + 107 g/l	0.3	nein	nein
Sonata	Bacillus pumilus QST2808	13,8 g/l	1	ja	nein
Soriale	Kaliumphosphonat	755 g/l	0.14	ja	ja
Stamina	Kaliumphosphonat	755 g/l	0.25	ja	ja
Stroby WG	Kresoxim-methyl	500 g/kg	0,0125- 0,02	nein	nein
Switch (WG)	Cyprodinil + Fludioxonil	375 g/kg + 250 g/kg	0.1	ja	ja
Syllit 400 (SC)	Dodin	400 g/l	0.12	nein	nein
Systhane 20 EW	Myclobutanol	200 g/l	0.45	nein	nein
Taegro	Bacillus amyloliquefaciens FZB24	130 g/kg	0.05	ja	nein
Talendo (EC)	Proquinazid	200 g/l	0.025	nein	nein
Talendo extra	Proquinazid+Tetraconazole	160 + 80	0.025	nein	nein
Talius (EC)	Proquinazid	200 g/l	0.025	nein	nein
Teldor (WG)	Fenhexamid	500 g/kg	0.2	ja	ja
Thiovit Jet (WG)	Netzschwefel	800 g/kg	0,4-0,7	ja	ja
Timorex Gold	Teebaumöl	238 g/l	0.2	ja	ja
Topas	Penconazol	100 g/l	0.025	ja	ja
TriBase Blue	L-tribasisches Kupfersulphat	190 g/l	0.15	ja	nein
Tridex DG	Mancozeb	750 g/kg	0.2	nein	nein
Trilogy	geklärter hydrophobischer Extract aus Neem Öl	700 ml/l	1	ja	ja
Tutor	Kupfer + Fosetyl Al	150 g/kg+180 g/kg	0.5	ja	nein

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Fungizide					
Universalis (SC)	Folpet + Azoxystrobin	500 g/l + 93,5 g/l	0.13	nein	nein
Vacciplant	Laminarin		0.15	ja	ja
Vegas	Cyflufenamid	50 g/l	0.03	ja	ja
Vento Power	Quinoxifen+Mycl obutanol	45 g/l + 45 g/l	0.1	ja	ja
Veriphos	Kaliumphosphon at	755 g/l	0.25	ja	ja
Vincare (WG)	Folpet + Benthiavalicarb	500 g/kg + 15,6 g/kg	0.13	nein	nein
Vinostar	Folpet + Dimethomorph	600 g/l + 113 g/l	0.2	nein	nein
Vision (SC)	Fluquinconazol+P yrimethanil	50 g/l + 200 g/l	0.1	ja	ja
VitiSan	Kaliumhydrogenc arbonat		0.5	ja	nein
Vivando (SC)	Metrafenone	500 g/l	0.02	ja	ja
Zorvec Zelavin	Oxathiopiprolin	100 g/l	0.04	ja	ja
Insektizide/Akarizide					
ABC V14	Cydia pomonella Granulosevirusiso lat V14	3E+13 GV/l	0.013	ja	ja
Apollo 50 SC	Clofentezin	500 g/l	0.04	ja	ja
Benevia	Cyazypyr (Cyantraniliprole)	100 g/l	0.03	ja	ja
Calypso (SC)	Thiacloprid	480 g/l	0.02	ja	ja
Carpovirusine (SC)	Cydia pomonella GranuloVirus, mex.Isolat		0.1	ja	ja
Climaxer 48 SC	Diflubenzuron	480 g/l	0.025	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Confidor WG70	Imidacloprid	700 g/kg	0.01	ja	ja
Coragen	Ryanaxyppyr (Chlorantranilipro l)	200g/l	0.0175	ja	ja

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Insektizide/Akarizide					
Debug Turbo	Neem (Azadirachtin)	7 ml/l	1	nein	nein
Delfin	Bacillus thuringiensis spp. . kurstaki	64 g/kg	0.3	ja	ja
Dipel	Bacillus thuringiensis spp. Kurstaki Stamm ABTS-351	33,2 g/l	0.16	ja	ja
Eradicoat	Maltodextrin	573,89 g/l	3.75	nein	nein
Eradicoat Max	Maltodextrin	476 g/l	2	ja	ja
Exirel (SE)	Cyazypyrr (Cyantraniliprole)	100 g/l	0.075	ja	ja
Explicit EC	Indoxacarb	150 g/l	0.25	nein	nein
Flipper	Fettsäuren (C7 - C20) Kalium-Salz	479,8 g/l	1.6	nein	nein
Floramite 240 SC	Bifenazat	240 g/l	0.02	ja	ja
FlorBac (WG)	Bacillus thuringiensis aizawai ABTS- 1857	540 g/kg	0.1	ja	nein
Gargoil	Zimtöl + Knoblauch	150 g/l + 200 g/l	1	nein	nein
Insegar (WG)	Fenoxy carb	250 g/kg	0.02	ja	ja
Kanemite SC	Acequinocyl	150 g/l	0.125	ja	ja
Kantaro	Maltodextrin	573,89 g/l	3.75	nein	nein
Karate Zeon	Lambda- Cyhalothrin	100 g/l	0.05	ja	ja
Kiron (SC)	Fenpyroxim	0.05	0.15	ja	ja
Madex3 (SC)	Apfelwickler Granulosevirus	6,54 g Virus/l	0.02	ja	nein
Masai (WP)	Tebufenpyrad	0.2	0.025	ja	ja
Mavrik Vita	Tau-Fluvalinat	240 g/l	0.04	ja	ja
Milbeknock (EC)	Milbemectin	9,3 g/l	0.1	Konzentra tion!	Konzentr ation!

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Insektizide/Akarizide					
Mimic (SC)	Tebufenozid	240 g/l	0.05	ja	ja
Minecto One	Cyantraniliprole	400 g/kg	0.013	ja	ja
Mospilan SG	Acetamiprid	200 g/kg	0.025	ja	ja
Movento SC 100	Spirotetramat	100 g/l	0.075	ja	ja
Naturalis	Beauveria bassiana Stamm ATCC74040	0,18 g/l (2,3 E + 10 cfu/l)	0.13	ja	ja
NEU 1153 IEC	Pyrethrine	45,9 g/l	0.1	ja	ja
Neem-Azal (EC)	Azadirachtin	10 g/l	0.2	ja	ja
Ningbo 25 EC	Cypermethrin	250 g/l	0.02	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Piretro verde	Pyrethrine+Öl		0.3	ja	ja
Pirimor Granulat (WG)	Pirimicarb	500 g/kg	0.05	ja	ja
Prev-AM	Orangenöl	60 g/l	0.1	nein	nein
Prev Gold	Orangenöl	55,8 g/l	0.4	nein	nein
Proclaim Opti	Emamectin Benzoot	50 g/kg	0.002	ja	ja
Prodigy	Methoxyfenozid	240 g/l	0.025	ja	ja
Quassia- Trockenextrakt	Quassin		0.2	ja	ja
Raptol HP	Pyrethrine	45,9 g/l	0.1	ja	ja
Reldan 2E (EC)	Chlorpyrifos- methyl	225 g/l	0.2	nein	nein
Runner SC 240	Methoxyfenoxide	240 g/l	0.04	ja	ja
SpinTor	Spinosad	480 g/l	0.08	ja	nein
Spruzit neu (EC)	Pyrethrine + Rapsöl	4,59 g/l + 825,3 g/l	1	ja	ja
Steward (EC)	Indoxacarb	158 g/kg		nein	nein
Steward (WG)	Indoxacarb	300 g/kg	0.125	ja	ja
Surround	Kaolin	950 g/kg	1.5	ja	ja
Teppeki (WG)	Flonicamid	500 g/kg	0.14	ja	ja
Tracer (SC)	Spinosad	480 g/l	0.08	ja	nein
Vertimec	Abamectin	18 g/l	0.1	ja	ja

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Insektizide/Akarizide					
Xen Tari (WG)	Bacillus thuringiensis aizawai	540 g/kg	0.1	ja	nein
Yimacho 350 SC	Imidacloprid	350 g/l	0.04	ja	ja
Bakterizide					
Kasumin	Kasugamycin	22 g/l	0.5	ja	ja
Kasumin 2L	Kasugamycin	20 g/l	0.47	ja	ja
LMA (WP)	Kaliumaluminiu msulfat	800 g/kg	2	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Plantomycin (WP)	Streptomycinsulf at	212 g/kg	0.06	ja	ja
Starner	Oxolinsäure	200 g/kg	0.2	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Strepto (WP)	Streptomycinsulf at	212 g/kg	0.06	ja	ja
Wachstumsregulator en					
Cerone 660	Ethephon	660 g/l	0.02	ja	ja
Diramid	α-naphthyl- Esigsäure		0.8	ja	ja
Fixor 100SL	1- Naphthylessigsäu re	100 g/l	0.01	ja	ja
Flordimex	Etephon/2- Chlorethylphosph on-säure		0.03	ja	ja
Gibb plus	Gibberellin GA4/7		0.1	ja	ja
Gibb3	Gibberellinsäure GA3		1 Tabl. Auf 60 l Wasser	ja	ja
Novagibb	Gibberelinsäure		0.1	ja	ja
Promalin	Bencyladenin- Gibberellin GA4+7	19 g/l 19 g/l	0.05	ja	ja
Regalis	Prohexadion Ca		0.25	ja	ja
Regalis Plus	Prohexadion - Ca	84,8 g/kg	0.166	Konzentra tion!	Konzentr ation!

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Wachstumsregulator en					
Regulex 10 SG	Gibberelin A4 + A7		0.01	ja	ja
Ursus	Paclobutrazol	250 g/l	0.3	ja	ja
Haft- und Netzmittel					
Abion E	Paraffin (Öl in Wasser Emulsion)		0.1	ja	ja
Adhäsit	Marlopon		0.1	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Agral Gold	Sulfosuccinat		0.0025	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Ajutol	Tenside		0.2	nein	nein
Break-Thru	Polyethermodifizi ertes Trisiloxan		0.1	ja	ja
Cocana	Kaliseife	262 g/l	0.5	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Corteva Schaumstopp	Polydimethylsilox an	185 g/l	0.002	ja	ja
CropCover CC-1000	Stärke		0.4	ja	ja
Driftstop	Organosilicon + Latexpolymer		0.1	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Du-Wett	Trisiloxane Ethoxylate	500 g/l	0.02	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Heliosol	Terpenalkohol	655 g/l	0.2	nein	nein
Helioterpen Film	Kiefernterpene	910 g/l	0.4	ja	ja
Hi-Wett	Trisiloxane Ethoxylate	500 g/l	0.02	Konzentra tion!	Konzentr ation!
JMS Stylet-Oil	Paraffinöl	971 ml/l	1	ja	ja
Kantor	alkoxyliertes Soja- Öl	790 g/l	0.15	ja	ja
Latron B 1956	phthalic glycerol alkyl Harz + Butylalkohol	770 g/l + 230 g/l	0.025	ja	ja
Neo-Wett	Isotridecanolpoly glykolether		0.05	nein	nein

Nu-Film-P	Pinolene und nicht-ionisches Emulsionsmittel	0.075	ja	ja
-----------	--	-------	----	----

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Haft- und Netzmittel					
Optiwett	Polyäthoxylierter Fettalkohol, Di-2-Äthylhexylnatriumsulfosuccinat, Dipropylenglykol		0.1	nein	nein
Oroboost	Zitrusöl (Alkoholethoxylat)	136 ml/l	0.78	nein	nein
Ovipron Top	Paraffinöl	965 ml/l	3.5	ja	ja
Proagro Netzmittel	Bernsteinsäure		0.03	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Pro Asete	Rapsöl, Milcheiweiß		0.2	ja	ja
ProFital fluid	Proteintensid		0.2	ja	ja
ProNet alpha	Proteintensid		0.15	ja	ja
Sentinel	Natrium-hexametaphosphat, d-glucopyranose, oligomere, decyl-ocyl glycosid, organische Säuren		0.25	Ja	ja
Silwet Top	Trisiloxan		0.15	nein	nein
Sorbilene L	Tween 20		0.1	ja	ja
Sorbilene O	Tween 80		0.1	ja	ja
Squall			0.5	ja	ja
Sticman	Latex		0.1	Konzentra tion!	Konzentr ation!

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Haft- und Netzmittel					
Trend 90	Isodecyalkoholethoxylat	0.1	nein	nein	
Trifolio-S-forte	pflanzliche Öle, nichtionische Tenside	0.25	ja	ja	
Validate	Sojalecithin, Ethanoletethoxylat	0.25	ja	ja	
WetCit	Fettalkoholethoxylat	0.05	nein	nein	
Wetcit Neo	Alkohol Ethoxylat	81,5 g/l	0.3	ja	ja
Zellex	Alkyloxypropylethoxyethanol 70, Sulfobernsteinsäurediocetylster (Na- Salz), Propan-2-ol	0.05	nein	nein	
Zentero SPR	Sophorolipide	450 g/l	0.1	ja	ja
Dünger					
Amalgerol	biol. Flüssigdünger/Algenextrakt	0.3	nein	nein	
Aminosol	N, K2O	115 g/l + 15 g/l	0.75	ja	ja
Avitar	N, K2O	47 g/l + 24g/l	0.6	ja	ja
Basfoliar Aktiv	wasserlösliches Phosphat	0.75	ja	ja	
BioGrowth Ca	CaO in Lignosulfonsäure	90 g/l	0.5	ja	ja
BioGrowth Micro	Mikronährstoffe	0.3	ja	ja	
Bittersalz	Magnesiumsulfat	1.6	ja	ja	
Balio	Zimtextrakt+Zinkchlorid	0.3	nein	nein	

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Dünger					
Blattgrün-Nfe flüssig	NFe- Düngerlösung		0.4	ja	ja
BProtect Mimosa	Mangan; Zink	10 g/l + 10 g/l	0.3	ja	ja
CalciNit	Calciumnitrat		1	ja	ja
Calciumchlorid	Calciumchlorid		1	ja	ja
Calfruit	Calciumchlorid		2	ja	ja
Calfruit	Calciumchlorid		0.5	ja	ja
Calstip	Calciumchlorid		2	ja	ja
Calstip	Calciumchlorid		0.5	ja	ja
Carbo-Eco Ca	CaO, Meeresalgenextra kt	69 g/l + 230g/l	0.8	ja	ja
Chelal Mg	Chelatiertes Magnesium		0.5	ja	ja
Csöpp Mix fertilizer	NPK- Düngerlösung		0.5	ja	ja
Beisenen Top CalciumCarboxylat	CaO, N	182 g/l +108 g/l	0.4	ja	nein
Diaglutin Ca flüssig	CaO	60 g/l	0.6	ja	ja
Düngal Calcium	Calciumchlorid		2	ja	ja
Ecozen	Zimtextrakt		0.3	nein	nein
Falnet	Magnesiumoxid		1	Konzentra tion!	nein
Fimum Fruchtkalk	Ca(OH)2 + Mg(OH)2		0.4	nein	nein
FolanxCa29	Calciumformiat		0.5	nein	nein
Foliarel	Natriumborat		2	nein	nein
Harnstoff	Kohlensäurediam id		1.4	ja	ja
Kaliumnitrat - NOP (Prayon)	KNO3	Grade: 13- 0-46	0.3	ja	ja
Kendal TE	Kupfer		0.5	ja	nein
Lebocal Hepta	CaO + Mn u.a.	170 g/l + 6 g/l	1	ja	ja

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Dünger					
Lebosol Calcium	CaO	220 g/l	1	nein	nein
Lebosol Calcium Forte SC	CaO, Mn, Zn	260 g/l + 20 g/l + 10g/l	0.8	ja	ja
Lebosol-Kalium-Plus	NPK-Düngerlösung		0.375	ja	ja
Lebosol-Magnesium500	Magnesiumhydroxid		1	ja	nein
Lebosol-Magnesium-Plus	NP-Düngerlösung		0.375	Konzentration!	Konzentration!
Lebosol Robustus	N, CaO, B, MgO	125 g/l + 214 g/l + 100 g/l + 25 g/l	0.2	ja	nein
Löschkalk	Calciumhydroxid		2	nicht getestet	nein
Magnisol	Magnesiumcarbonat pH10		0.8	ja	ja
Optycal	Ca-formiat		0.375	ja	ja
Optysil	Eisen (Eisenchelat; EDTA)	24 g/l	0.2	ja	ja
Organic Triggr	lösliche Pottasche (K2O)	10 g/l	0.25	ja	ja
PHC Organic Plant Feed	Volldünger		2	ja	ja
Phos 60 EU	NK-Düngerlösung		0.16	ja	ja
Phos 60 EU + Proliq Calcium LQ	NK-Düngerlösung + Calciumchlorid		0,16 + 2	ja	ja
Phos 60 EU + Proliq Amino Calcio	NK-Düngerlösung + Calciumchlorid, Amniosäuren		0,16 + 1	ja	ja
Phosfik	PK-Düngerlösung		0.3	ja	ja
Phosfung	NK-Düngerlösung		0.25	ja	ja

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Dünger					
Prev-B2	Bor (Borethanolamin) ; Orangenöl	21 g/l	0.2	nein	nein
Proliq Calcium LQ	Calciumchlorid		2	ja	ja
Proliq Amino Calcio	Calciumchlorid mit Aminosäuren		1	ja	ja
Protex-Cu	Kupfer		0.167	nein	nein
Resistance	Algenextrakt aus Laminaria		0.3	ja	ja
Rudd Fertilizer HU	Düngelösung		0.1	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Sergomil L60	Kupfer		0.15	Konzentra tion!	nein
Solubor	Bor		0.3	nein	nein
Stickstoffdüngerlösun g 15%N	Ammoniumthio sulfat (ATS)		1.5	ja	ja
Tracer	Spurenelemente		2	ja	ja
Tracer	Spurenelemente		0.5	ja	ja
Vittafos	NPK Düngerlösung m. Spurenelemente n		0.3	ja	ja
Zöldpjzs	Düngelsg.		1	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Pflanzenstärkung mit tel/Andere					
Actigard	Acibenzolar-S- Methyl	500 g/kg	0.02	ja	ja
Algovital	Algenextrakt		0.5	ja	ja
AminoVital	Aminosäuren		1.2	ja	ja
Armour-Zen	Chitosan		1.25	nein	nein

Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Pflanzenstärkungsmittel/Andere					
Bee-Scent	Pheromone + andere natürliche Lockstoffe	95 g/kg + 425 g/kg	0.25	Konzentra tion!	Konzentr ation!
Biozell 2000 B	Thymianöl		0.05	nein	nein
Botry-Zen	Ulocladium oudemansii		1	ja	ja
BProtect G -Food Aroma	Extrakte von Alliaceae	151 g/L	0.3	nein	nein
Carbo-Eco-Fe	Eisen		1	ja	ja
ChitoPlant	Chitosan		0.1	nein	nein
Cutisan	Kaolin		1.5	ja	ja
Elot-Vis	Hanfextrakt		10	nein	nein
EnviRepell	Knoblauch		0.3	ja	ja
Equisetum Plus	Schachtelhalmex trakt		1	ja	ja
FULVAGRA Liquid 25	Fulvosäure	170 g/l	0.5	ja	ja
Fungend	Thymianöl		0.025	ja	ja
HF Pilzvorsorge	Fenchelöl		0.4	nein	nein
Lebermoosser	Lebermooseextrak t		0.5	ja	ja
Lentus	Pottasche, Lecithin, Acetat		1	nein	nein
Milsana	Reynoutria saccharalensis		1.2	ja	ja
Neudosan	Kaliseife		2	nein	nein
Neudo-Vital	Fettsäuren, Algenextrakte		0.3	nein	nein
OmniProtect	Kaliumcarbonat		0.5	Konzentra tion!	nein
Phyto-Vital	Ligninderivate		2	ja	ja
PLaNTEEN			5	ja	ja
PottaSol	Kaliwasserglas		0.5	ja	ja
proagro Algenextrakt	Algenextrakt		0.5	ja	ja
proagro Aminosäuren	Aminosäuren		0.3	ja	ja



Handelsname (Formulierung)	Wirkstoff	Wirkstoff- Konzentration	AW K (%)	mischbar mit - Botector® Blossom Protect™ Boni Protect® Blossom Protect™ Boni Protect®	mischbar mit Blossom Protect™ + Buffer Protect™ NT
Pflanzenstärkungsmittel/Andere					
PRP EBV	Kaliumsulfat und andere Nährsalze	0.2	ja	ja	